ヘリカルCT検診で発見された
すりガラス病変の解析

国立　線太[*1]、ああああああ[*2]、ああああああ[*3]
ああああああ[*3]、ああああああ[*3]

和文要旨（400字以内）

　あああ
ああ
ああ
ああ
ああ
ああ
ああ
ああ
ああ
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

キーワード：　ヘリカルCT、すりガラス病変、肺癌、ああああ、ああああ

The Journal of the Japanese Society of CT Screening 20XX;XX:XX-YY

ああ
ああ
ああ
ああ
ああ
ああ
ああ
ああ
ああ
ああ
ああ
ああ
ああああああああああああああああああああ
ああああああああああああああああああああ
ああああああああああああああああああああ
ああああああああああああああああああああ
ああああああああああああああああああああ
ああああああああああああああああああああ
ああああああああああああああああああああ

[*1]国立がんセンター東病院呼吸器科
（〒277-8577　千葉県柏市柏の葉6-5-1）
e-mail:????@east.ncc.go.jp
[*2]ああああああ
[*3]ああああああ

ああ
ああ
ああ
ああ
あああああああ

謝辞：あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
ああ
ああああああああああああく

文　献

[1] 飯沼　武、舘野之男、松本　徹、他：肺癌検診用ＣＴ（ＬＳＣＴ）の基本構想とその事前評価. 日医放会誌 1992;52:182-190

[2] Kaneko M, Eguchi K, Ohmatsu H, et al: Peripheral lung cancer; screening and detection with low-dose spiral CT versus radiography. *Radiology* 1996; 201:798-801

[3] 柿沼龍太郎：第４章　画像診断　1.ヘリカルＣＴ肺癌検診の画像診断、末舛惠一、先端医療シリーズ 20・癌　肺癌の最新医療、初版、東京：先端医療技術研究所；2003:101-104

[4] Press WH, Flannery BP, Teukolsky SA et al: Numerical recipe in C. Cambridge University Press, Cambridge,1988, pp 10-24

[5] 胸部ＣＴ検診研究会：http: //www.thoracic-CT-screening.org

(ホームページのアドレスを掲載する場合、
時間がたつと、そのページがなくなってしまうことが多いので、著者がそのページのファイルを保存できる場合のみ引用して下さい。)

(英文抄録200字以内。日本語の要約をできるだけ
そのまま正確に英訳したものを英文のサマリーとして付ける)

Analysis of Ground-glass Opacity detected by Helical CT Screening

Names of Authors
Institutions of Authors

Purpose:
Materials and Methods:
Results:
Conclusion:

Key words: Helical CT, Ground-glass Opacity (GGO), Lung Cancer
The Journal of the Japanese Society of CT Screening 20XX;XX:XX-YY